

REGISTRE DES QUESTIONS

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

Collectivité :	Commune de Contrexéville
Type d'annonce :	Avis d'appel à la concurrence
Type de procédure :	Procédure adaptée ouverte pour un montant inférieur à 90 000 euros HT
Référence :	2025CTX05
Date de mise en ligne :	Le lundi 16 juin 2025 à 08:18:55
Date de clôture :	Le vendredi 18 juillet 2025 à 12:00:00
Titre :	Fournitures - travaux d'impression
Descriptif :	La présente consultation a pour objet la fourniture, le transport et la livraison de divers travaux d'impression, sur site ou auprès de prestataires de distribution, suivant les quantités demandées.

REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

Questions / Réponses

[07/07/2025 à 10:47:21] Bonjour, A quoi correspondent les cases DELAI DE CONCEPTION ? les fichiers seront bien fournis par vos soins ?

[07/07/2025 15:39:55] Bonjour,

le délai de conception correspond à la possibilité de faire appel à vos services pour une conception spécifique. Cependant le fichier ne sera pas fourni. Il vous sera demandé de concevoir le document.

Bien cordialement.

[30/06/2025 à 13:12:23] bonjour, • Le pelliculage est recto seul ou recto verso quand c'est mentionné ?
• Blanc naturel, c'est-à-dire un blanc cassé type ivoire ou un papier blanc respectueux de l'environnement ?
• Pour les cartes de visite, savez vous combien de modèles seront imprimés , pour établir le prix au 100ex ?
merci de voir ces 3 demandes. Cordialement

Questions / Réponses

[01/07/2025 10:02:23] Bonjour,

Le pelliculage s'entend recto/verso

Le blanc naturel correspond à un papier respectueux de l'environnement

Il n'y a qu'un modèle de carte de visite de lancé en commande.

Bien cordialement.

[20/06/2025 à 14:22:50] Bonjour,

Combien de temps dur l'appel d'offre svp

Cordialement

[23/06/2025 08:11:59] Bonjour,

La date limite pour déposer votre offre est le vendredi 18 juillet 2025 à 12h00. Le marché est passé pour une durée de 1 an renouvelable 2 fois.

Bien Cordialement.

[19/06/2025 à 16:37:44] Bonjour,

Pourrait on avoir le format ouvert pour le format 100 x 210 mm fermé

Merci d'avance

Cordialement

[23/06/2025 08:06:53] Bonjour,

Il y a une erreur sur le BPU : le format ouvert du 100x210 fermé est détaillé sur les lignes suivantes du tableau

A savoir : 200 x 210 mm ouvert 2 volets 1 pli

- 297 x 210 mm ouvert 3 volets 2 plis roulés
- 400 x 210 mm ouvert 4 volets 3 plis roulés

Bien cordialement.

[19/06/2025 à 16:36:49] Bonjour,

Il serait intéressant de rajouter des lignes pour le journal municipal. Puisque le prix pour un 16 pages ne sera pas le même que pour un 20 ou 24 pages.

Merci pour votre retour

Cordialement

Questions / Réponses

[01/07/2025 10:04:54] Bonjour,

Effectivement le BPU est à revoir ...

Pour ce marché vous pouvez détaillé sur le BPU joint les différents prix selon le nombre de pages du journal municipal.

Bien cordialement.

[19/06/2025 à 12:16:10] Bonjour, pouvez-vous nous indiquer la différence entre le délai de "conception" et le délai de "livraison" à indiquer dans le BPU?

Peut-on vous indiquer uniquement le délai de livraison après validation du BAT?

Merci pour votre réponse. Cordialement.

[20/06/2025 11:07:01] Bonjour,

Le délai de conception/fabrication correspond au délai nécessaire à la validation du BAT fourni à réception du fichier du pouvoir adjudicateur et à l'impression du document.

Le délai de livraison correspond à la durée nécessaire pour acheminer le document fini du dépôt au lieu de livraison.

Il est possible de ne remplir que la partie délai de livraison si celui-ci englobe (fabrication et livraison)

Cordialement

[19/06/2025 à 11:23:19] Bonjour,

Peut-on avoir un BPU en excel ? et au CCP page 2 vous indiquez que vous fournissez les fichiers, pourquoi au BPU y a t-il une colonne délai de conception ?

Merci pour votre retour

Cordialement

[19/06/2025 16:20:03] Bonjour,

Nous distinguons délai de conception/fabrication du produit et délai de livraison.

Tous les fichiers à imprimer sont fournis par le pouvoir adjudicateur, sous forme de dossier d'assemblage.

Cependant, comme stipulé à l'article 3 : « Occasionnellement, il pourra être demandé au titulaire d'assurer une prestation d'ajustements techniques de documents divers, selon prémaquette et éléments graphiques fournis par le pouvoir adjudicateur. » Ceci signifie, qu'il pourra être demandé de la modification de fichier PAO avant impression.

En ce qui concerne le BPU au format Excel, il est désormais disponible dans les documents téléchargeables de la consultation.

Bien cordialement.

Questions / Réponses

[17/06/2025 à 08:13:50] Bonjour,

Pouvez vous nous préciser les délais de livraison souhaité ? Sauf erreur à l'article 6 du CCP il n'est pas précisé de délais.

Merci par avance.

Cordialement.

[17/06/2025 10:04:24] Bonjour,

L'article 6 précise les lieux de livraison afin qu'ils soient pris en considération pour le calcul du délai de livraison du document. Nous souhaitons le délai le plus rapide de livraison.

Lors de l'analyse, le délai pris en compte est celui inscrit dans le BPU.

Espérant avoir répondu à votre question.

Bien cordialement.